הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010 מעודכן ל 10/1/2018 (רפי)

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – תמרורים וסדרי תנועה

תוכן עניינים

סעיף 1	הגדרות	Go	2
סעיף 2	קביעת תמרורים	Go	2
סעיף 3	צבע תמרור	Go	2
סעיף 4	אופן הצבת התמרור ומידותיו	Go	2
סעיף 5	סטייה קלה	Go	3
סעיף 6	ביטול	Go	3
סעיף 7	תחילה	Go	3
סעיף 8	הוראת מעבר	Go	3
	תוספת	Go	4

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), תשע"א-2010*

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, אני קובע לאמור:

הגדרות

1. בהודעה זו –

הודעה תשע"ד-2014

"יעד" – שם של אתר או מקום שניתן לכתוב בתמרור לצורך הכוונה;

הודעה תשע"ד-2014

"יעד ביניים" – מספרה של דרך שבאמצעותה ניתן להגיע ליעד;

"לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;

"מכשול" – הסדר תנועה בנוי על הכביש, כגון אי תנועה ומפרדה בנויה;

הודעה תשע"ד-2014

"סמל" – סימן המייצג יעד;

"פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;

"צבע" – לרבות חומרים אחרים, כגון חומרים פלסטיים;

"ת"י" – תקן ישראלי;

"תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;

"תמרור פולט אור" – תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור.

קביעת תמרורים
הודעה תשע"ד-2014

2. דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, צבעם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים.

דרישות ותנאים לתמרור
הודעה תשע"ד-2014
הודעה תשע"ה-2014

3. התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 12899 ותמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 1423, ת"י 1790, ת"י 1871 או ת"י 7962, כולם כתוקפם מזמן לזמן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

אופן הצבת התמרור ומידותיו

4. (א) אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב':

	טור א' מספר התמרור	טור ב' אופן הצבת התמרור בדרך
(1)	201 עד 208, אם הוא מתיר פנייה רק לחלק מהכיוונים	מעל פנסי הרמזור
(2)	216 עד 219, 309, 310, 420 עד 425 ו-427	בשני צדי הדרך
(3)	602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726פ	מעל הנתיבים

---

* פורסמה ק"ת תשע"א מס' 6956 מיום 28.12.2010 עמ' 304.

ת"ט ק"ת תשע"א מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 626.

תוקנה ק"ת תשע"א מס' 7007 מיום 22.6.2011 עמ' 1066 – הודעה תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7037 מיום 2.10.2011 עמ' 2 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 2.10.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1391 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1398 – הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7357 מיום 24.3.2014 עמ' 968 – הודעה תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7434 מיום 5.11.2014 עמ' 52 – הודעה תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7727 מיום 14.11.2016 עמ' 140 – הודעה תשע"ז-2016.

ק"ת תשע"ח מס' 7924 מיום 8.1.2018 עמ' 784 – הודעה תשע"ח-2018.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

(4)	307 ו-308, 402 ו-618	הצבה יחדיו בכל דרך
(5)	439, 630 ו-631	מתחת לתמרור שאליו מתייחסת ההוריה
(6)	418 ו-419, 424 ו-425	הצבת שני תמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים
(7)	801 עד 821	על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה
(8)	426 ו-426פ	בשני צדי הדרך או מעל הנתיבים

(ג) תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצדו הימני של הכביש או מצדו השמאלי של הכביש או משני צדי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול, בהתאם לתנאי הדרך.

(ד) מידותיו של תמרור לא יפחתו מהמפורט להלן:

(1) אורך צלע בתמרור משולש – מ-60 ס"מ;

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

(2) קוטר תמרור עגול – מ-50 ס"מ;

(3) קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור – מ-35 ס"מ;

(4) גובה תמרור מלבני – מ-10 ס"מ ובסיסו – מ-10 ס"מ;

(5) קוטר פנס רמזור – מ-20 ס"מ;

(6) קוטר המעגל החוסם בתמרור מס' 302 (עצור) – מ-65 ס"מ;

(7) גובה סמל המופיע בתמרור הכוונה – מ-27 ס"מ ובסיסו מ-27 ס"מ.

(ה) בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיו כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרדי רשויות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

סטייה קלה

5. סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או מסימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתוכנו, לא תגרע מתוקפו.

ביטול

6. הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970 (להלן – ההודעה) – בטלה.

תחילה הודעה תשע"א-2011

7. תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן – יום התחילה), ואולם תחילתם של תמרור מס' 626 ותמרור מס' 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011).

הוראת מעבר

8. תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי ההודעה לפני יום התחילה יראוהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

תוספת

(סעיפים 1, 2, 3 ו-8)

לוח התמרורים

חלק 1

תמרורי אזהרה והתראה

150-101

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:
	101	כביש משובש	בדרך שלפניך
	102	עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה	בדרך שלפניך
	103		
	104	עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה	בדרך שלפניך
	105		
	106	דרך מפותלת	בדרך שלפניך
	107	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	בדרך שלפניך
	108		

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	109	הכביש הולך וצר	בדרך שלפניך
	110	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה	בדרך שלפניך
	111		
	112	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך	במקום הצבתו
	113	מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל-4.80 מטר	במקום הצבתו
	114	צומת הצטלבות	בצומת שלפניך
	115	צומת קמץ: ימינה או שמאלה,	בצומת שלפניך
	116	בהתאמה	
	117	צומת קמץ	בצומת שלפניך
	118	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	בצומת שלפניך
	119	צמתי קמץ: ימינה	

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	120	שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה	ולאחר מכן שמאלה או	בצמתים שלפניך
	121	מעגל תנועה		בצומת שלפניך
	122	רמזור		בדרך שלפניך
	123	התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית		בהתמזגות שלפניך
	124	מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה לדרך הצדדית		
	125	התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל,		בהתמזגות שלפניך
	126	בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה		
הודעה תשע"א-2011	127	גודש בתנועה לפניך		בדרך שלפניך. אם הוצב מעל
הודעה תשע"א-2011	127פ			הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012	128	רכבת מקומית חוצה		בדרך שלפניך

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		הוצב מתחתיו תמרור 639 עם חצים, תיתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים	
	129	מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכוונים בדרך שלפניך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	130	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו בדרך שלפניך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	131	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו בדרך שלפניך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	132	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו בדרך שלפניך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	133	מקום מפגש מסילת ברזל – מסילה אחת במפגש שלפניך	
	134	מקום מפגש מסילת ברזל – יותר ממסילה אחת במפגש שלפניך	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	135	מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום	בדרך שלפניך
	136	הולכי רגל בקרבת מקום	בדרך שלפניך
	137	תנועת אופניים	בדרך שלפניך
	138	מנהרה	בדרך שלפניך
	139	תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך	בדרך שלפניך
	140	ירידה תלולה	בדרך שלפניך
	141	סכנת החלקה	בדרך שלפניך
	142	אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה	בדרך שלפניך
	143		
	144	פסי האטה	בדרך שלפניך
	145	תנועה דו-סטרית	בדרך שלפניך

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	146	בעלי חיים	בדרך שלפניך
	147	רכב עבודה או טרקטור חוצה	בדרך שלפניך
	148	עמודה הכונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע-צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים-צד שמאל של הכביש.	בצידי הדרך שלפניך
	149	עמודון להכוונה או להפרדה	בצידי המסלול שלפניך
	150	מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד	בדרך שלפניך
הודעה תשע"ח-2018	150פ	מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד	בדרך שלפניך
הודעה תשע"א-2011	151	תאונה	בדרך שלפניך
הודעה תשע"א-2011	151פ		

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

הודעה תשע"ד-2014		152	רוח צד	בדרך שלפניך

חלק 2

תמרורי הוריה

229-201

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:	
	201	סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014
	202	סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	הודעה תשע"א-2011
	203	סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	204	סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל בצומת או בתנועה שלפניך רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926		הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	205	סע שמאלה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל בצומת או בתנועה שלפניך רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926		הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	206	סע ימינה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.	הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014
	207	סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה	הודעה תשע"א-2011 הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	208	סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014			
	209	סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
הודעה תשע"ד-2014			
	210	סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	בצומת או בתנועות שלפניך. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
הודעה תשע"ד-2014			
	211	סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה.	בצומת או בתנועה שלפניך. הוצב
הודעה תשע"ד-2014			

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור	התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה
הודעה תשע"ד-2014	212	501. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926	המותרת על פי התמרור; הוצב התמרור מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	213	עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד	במקום במעבר
	214	עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב	במקום המעבר
	215	מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד	
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012	216	כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה	עד לתמרור 217 או 424

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	217	קצה הדרך המהירה	
	218	דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש	עד לצומת הבא או עד לתמרור 217
	219	דרך לרכב מנועי בלבד	עד לצומת הבא
	220	רחוב משולב	עד לתמרור 221
	221	קצה רחוב משולב	
	222	אזור מיתון תנועה	עד לתמרור 223
	223	קצה אזור מיתון תנועה	
	224	נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804	עד הצומת הבא או עד תמרור 225
	225	קצה הנתיב לאופניים	
	226	שביל להולכי רגל בלבד	עד לצומת הבא או

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

			עד לתמרור 224, 227, 228, 229	
		227	שביל לאופניים בלבד	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 228, 229
		228	שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 229
		229	שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 228
הודעה תשע"ד-2014		230	כביש או נתיב אגרה: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת למשלם אגרה על פי החוק התקף במקום.	עד לתמרור 231. הוצב מעל הכביש יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
			הנסיעה בכביש או בנתיב פטורה מתשלום אגרה לאוטובוס, לרכב המסיע את מספר הנוסעים לרבות הנהג, לפחות, כמצוין בתמרור, לרכב הנוסע לחניון חנה וסע הצמוד לנתיב או לכביש או לרכב המוריד או מעלה נוסעים שאינו ממשיך בנסיעה בכביש או בנתיב, אם צוין בתמרור.	
הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ה-2014		231	קצה כביש או נתיב אגרה.	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

חלק 3

תמרורי זכות קדימה

310-301

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:
	301	תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שבהם חל תמרור 302
	302	עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד
	303	מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני	במעגל התנועה
	304	עצור! (תמרור נייד)	במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של תמרור 305

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

	305	התקדם בזהירות (תמרור נייד)	
	306	תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים	במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש
	307	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי	לאורך קטע הדרך הצרה
	308	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי	לאורך קטע הדרך הצרה
	309	לך זכות קדימה בדרך	עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310
	310	קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה	

חלק 4

תמרורי איסורים והגבלות

439-401

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:
	401	כביש סגור – בשני הכיוונים – בפני כל רכב.	בכביש שבו הוצב התמרור.

הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	401פ	הוצב התמרור מעל הרמזור – הנסיעה ישר אסורה.		הודעה תשע"ד-2014
	402	אסורה הכניסה לכל רכב	בכביש שבו הוצב התמרור	
	403	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור	במקום החסימה	
	404	מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עלייה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה	במפגש שלפניך	הודעה תשע"א-2011
	405	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי	בכביש שלצידו הוצב התמרור	
	406	אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו	הודעה תשע"ח-2018
	407	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז	בכביש שלצידו הוצב התמרור	
	408	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי	בכביש שלצידו הוצב התמרור	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	409	אסורה הכניסה לאופנוע	בכביש שלצידו הוצב התמרור
	410	אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור	בכביש שלצידו הוצב התמרור
	411	אסורה הכניסה לבעלי חיים	בדרך שבה הוצב התמרור
	412	אסורה הכניסה לאופניים	בדרך שבה הוצב התמרור
	413	אסורה הכניסה להולכי	בדרך שבה הוצב התמרור
	414	אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים ולהולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו	בדרך שבה הוצב התמרור
	415	אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור	בכביש שלצידו הוצב התמרור

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

הודעה תשע"ח-2018		416	אסורה הכניסה לרכב שגבהו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו
הודעה תשע"ח-2018		417	אסורה הכניסה לרכב שרחבו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור	בכביש שלצידו הוצב התמרור. הוצב התמרור מעל הכביש, יחול התמרור רק על הנתיב שמתחתיו
		418	אזור אסור ללימוד נהיגה	עד לתמרור 419
		419	קצה האזור האסור ללימוד נהיגה	
		420	אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421
		421	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה	
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		422	אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	423	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה	
	424	אזור דרכים עירוניות	עד לתמרור 216 או 425
	425	קצה אזור דרכים עירוניות	
	426	מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 217, 424, 425, 427 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת; צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו; הוצב התמרור מעל הכביש או השול, יחול רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה
	426פ		יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו
	427	קצה הקטע של מהירות מיוחדת	
	428	אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה,	עד לצומת הקרוב, כולל הצומת

הודעה תשע"ח-2018

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		429	הוצב התמרור מעל הרמזור, אסורה הפנייה לרבות פניית פרסה	בפנייה הקרובה
הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014				
הודעה תשע"א-2011		430	אסורה פנית פרסה לימין	עד לצומת הקרוב,
הודעה תשע"א-2011		431	או לשמאל, בהתאמה, בפנייה הקרובה	כולל הצומת
הודעה תשע"א-2011		432	אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 434, 437, 626, 627, 817
		433	אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 434, 437, 626, 627, 817
		434	קצה קטע הוראות התמרורים 432, 433 בלבד	
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		435	אזור אסור לחנית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג	עד לתמרור 436
		436	קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	437	חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג	במקום הצבתו	הודעה (מס' 3) תשע"ב-2012
	438	עצור ! בקורת מכס	במקום הצבתו	
	439	תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו	על פי האמור בו	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

חלק 5

תמרורי תחבורה ציבורית

513-501

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:	
	501	כביש או נתיב או שול לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב, או בשול מותרת ל – סומנה צלמית רכבת קלה – לרכבת מקומית; סומנה צלמית אוטובוס בצבע צהוב – לאוטובוס הנוסע בקו שירות; סומנה צלמית אוטובוס בצבע לבן – לכל אוטובוס; סומנה צלמית מונית – לכל מונית; סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" – לרכב המסיע לפחות מספר נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור;	(1) בכל הימים והשעות, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור 439 שמוצב מתחתיו. (2) צוינו בתמרור 439 שמוצב כאמור בפסקה (1) שעות בלבד, בלא ציון ימים, התמרור יהיה תקף בכל הימים, למעט ביום הקודם ליום המנוחה כמשמעותו לפי סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, החל	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ז-2016 הודעה תשע"ח-2018

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

		צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורה אלא אם כן צוין אחרת.	מהשעה 17:00, וביום המנוחה. (3) עד אחד מאלה: (א) תמרור 502; (ב) הצומת הקרוב; (ג) קצה המסילה; (ד) קצה סימון 503; (4) הוצב התמרור מעל הנתיב או השול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה
	502	קצה הכביש או הנתיב או השול לתחבורה ציבורית	
	503	נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת	בקטע שסומן
	504	התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618

הודעה תשע"ח-2018

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ה-2014		505	תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלות; שולב סמל "רכבת" – הקו מוביל אל תחנת רכבת; שולב סמל "קווי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.	לפי סימון 511, 512 או 513
הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014 הודעה תשע"ה-2014		506	תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת	לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		507	תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים, צויינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד	עד לתמרור 508
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		508	קצה תחום תחנת מוניות	
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		509	מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים	לפי סימון, 511 או 512, או 513

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		בלבד. אסורה עצירה וחנית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד	חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו
	510	תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד	חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחרי מקום הצבתו
	511	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד	לאורך הסימון
	512	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד	לאורך הסימון
	513	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד	לאורך הסימון

חלק 6

תמרורי מודיעין והדרכה

635-601

1	2	3	4
צורת התמרור וצבעו	מספרו	פירושו	כוחו יפה:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	601	שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים	במחלף או בצומת הקרוב	
	602	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	בנתיבים שמתחת לשלט	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014
	603	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	בנתיבים שמתחת לשלט	הודעה תשע"ד-2014
	604	הכוונה מוקדמת ליעדים או ליעדי ביניים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות	לקראת הצומת שלפניך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

			על רקע חום	
	605	שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות	בנתיבי היציאה	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
		על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	שלפניך	
 	606	הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	במחלף שלפניך	
	607	הכוונה ליציאה בלבד: מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע		הודעה תשע"א-2011
		כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק	במחלף שלפניך	
	608	מקום היציאה מהדרך	במחלף שלפניך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	609	היציאות הבאות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות בדרך שלפניך על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	610	יעדים או יעדי ביניים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות בדרך שלפניך לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד	הודעה תשע"ד-2014
	611	מספרה של דרך: בדרך שלפניך בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	612	מספר הקילומטר בדרך: בדרך שלפניך בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכוון הנסיעה	
	613	הגדרת תנועות בנתיבים: בנתיבים שלפניך בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501	
	614	הכוונה ליעדים או ליעדי ביניים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – בדרך שלפניך באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	הודעה תשע"ד-2014
	615	הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – במחלף שלפניך באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012 הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

הודעה (מס' 2)
תשע"ב-2012
הודעה תשע"ד-2014

	616	הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים או יעדי ביניים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום	בצומת שלפניך
   	617	מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום	במקום הצבתו
	618	כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504
	619	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש	
	620	הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה	בדרך שלפניך
	621	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש	
	622	הולך וקטן, מימין או	בדרך שלפניך

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

	623	כביש ללא מוצא	בכביש שלפניך
	624	כביש ללא מוצא מימין	בכביש שמימין או
	625	או משמאל, בהתאמה	משמאל, בהתאמה
	626	חניה לכלי רכב, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818 או 820; צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור – חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד	עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817, או עד לתמרור 432, 433, 627 או 628
	627	מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת – (1) בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 505 או 506, בהתאמה; (2) אם נאסרה החניה על פי תמרור 507, 509, 510, 511, 512, 513, 818 או 820;	במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב, אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור 817 או שסומנו בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור 819, או עד לתמרור 432, 433 או 628
	628	קצה המקום או הקטע	

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ב-2011
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ב-2011
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

			המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627	
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		629	תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים ובצמוד לו.	על פי האמור בו
הודעה תשע"א-2011		629פ	הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו	
		630	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב	למקום במרחק הנקוב
		631	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו	לאורך הקטע הנקוב
		632	המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ	אחרי הפניה
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		633	מנהרה	בדרך שלפניך, עד תמרור 634
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		634	קצה המנהרה	
		635	סכנת שריפות	בדרך שלפניך וסביבתה
הודעה תשע"ד-2014		636	כביש חד-סטרי לרכב מנועי; לאופניים מותרת	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		הנסיעה גם בכיוון הנגדי.	או עד לתמרור 618
	637	מפרץ לעצירה במצב חירום.	במפרץ

חלק 7

תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים

פ726-701

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:
	701	אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק	נוהג רכב
	702	אור אדום ואור צהוב יחד: עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור	נוהג רכב

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	703	אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926	נוהג רכב
	704	חץ ירוק לכלי רכב: התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926	נוהג רכב
	705	אור צהוב: אצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704	נוהג רכב
	706	אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי	נוהג רכב
	707	המסומן על ידי סימון 813	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים – תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש	
	708	אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק	נוהג ברכבת מקומית או ברכב
	709	אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד: עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב
	710	אור לבן מלבני אנכי: התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716	נוהג ברכבת מקומית או ברכב

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	711	אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכיוון הנטיה של קצהו העליון של	נוהג ברכבת מקומית או ברכב
	712	האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716	
	713	אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן	נוהג ברכבת מקומית או ברכב
	714	המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716	
	715	אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים: התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716	נוהג ברכבת מקומית או ברכב

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

	716	אור לבן עגול: עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-710, 711, 712, 713, 714, או 715	נוהג ברכבת מקומית או ברכב
	717	אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין	נוהג ברכבת מקומית או ברכב
	718	דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד	הולך רגל
	719	דמות הולך רגל בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות	הולך רגל
	720	צורת אופניים בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד	רוכב אופניים
	721	צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות	רוכב אופניים
	722	אור אדום מהבהב כפול	כל משתמשי הדרך

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

			לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק 4 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד
	הודעה תשע"א-2011	723	נתיב סגור: אסור לנסוע נוהג רכב בנתיב שמעליו הוצב תמרור
	הודעה תשע"א-2011	723פ	זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426פ או 724 או 724פ או עד הצומת הקרוב
		724	נתיב פתוח: מותר לנסוע נוהג רכב
		724פ	בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה
		725	מעבר לנתיב סמוך: נוהג רכב השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב
		725פ	התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת
		726	נתיב יציאה: ליציאה מן נוהג רכב הכביש סע בנתיב שמעליו
		726פ	הוצב תמרור זה

חלק 8

תמרורי סימון על פני הדרך

821-801

1 צורת הסימון וצבעו	2 מספרו	3 פירושו
	801	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014		802	כביש או נתיב מתחלף – קו קטעים כפול בצבע לבן: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724פ
		803	קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו
הודעה תשע"א-2011		804	שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד
		805	קו קטעים צפוף בצבע לבן – אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול
		806	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה
		807	קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012		808	קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב
		809	קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת: לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר
		810	קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה
		811	מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רכב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה
ת"ט תשע"א-2011		812	מעבר חציה לרוכבי אופניים
		813	כווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע לבן או צהוב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

נוסח מלא ומעודכן

		החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501
	814	נתיב נסיעה העומד להסתיים – חצים אלכסוניים בצבע לבן: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ
	815	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם
	816	אבני שפה צבועות שחור-לבן: להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים
	817	אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627
	818	אבני שפה צבועות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין
	819	מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים
	820	מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן: אסורה חניה בתוך השטח המסומן
	821	מקום פס האטה

הודעה תשע"ד-2014

חלק 9

תמרורים באתר עבודה

934-901

1 צורת התמרור וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	4 כוחו יפה:
	901	אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום,	ממקום הצבתו ועד לתמרור 902
	901פ	אם סומן	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

	902	קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו	
	903	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	904	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	בצומת שלפניך באתר עבודה בדרך
	905	הכביש הולך וצר	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	906	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל,	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	907	בהתאמה	
	908	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	909	תנועה דו-סטרית	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	910	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך
	911	הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה	
	912	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	913	הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה		
	914	מעקף	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך	
	915	תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו	על פי האמור בו, באתר עבודה בדרך	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	916	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב	למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך	
	917	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו	לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך	
	918	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך	
	919	כביש או נתיב מתחלף – קו קטעים כפול בצבע כתום: הנסיעה בכביש או בנתיב אסורה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724פ	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך	הודעה תשע"א-2011 הודעה תשע"ד-2014
	920	קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך	
	921	קו קטעים צפוף בצבע	לאורך הסימון,	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

		כתום – אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול	באתר עבודה בדרך
	922	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך
	923	קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך
	924	קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך
	925	קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה	במקום הסימון באתר עבודה בדרך
	926	כווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה	בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך
	927	נתיב נסיעה העומד להסתיים – חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ	בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך

הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	928	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם	במקום הסימון, באתר עבודה בדרך	
	929	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור	במקום החסימה, באתר עבודה בדרך	
	930	עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך	בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך	
	931	חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט	במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך	
	932	פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך	
הודעה תשע"ד-2014	933	לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך	
הודעה תשע"ד-2014	934	לוח נייד מהבהב: הכביש סגור	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך	
הודעה תשע"ד-2014	935	מפרץ לעצירה במצב חירום באתר עבודה.	במפרץ	

חלק 10

נספח

סמלים

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

ס-1 עד ס-119

1 צורת הסימון וצבעו	2 מספרו	3 פירושו	
	ס-1		
	ס-2		
	ס-3		
	ס-4	מרכז האזור, העיר, המקום	
	ס-5	כביש או נתיב אגרה	הודעה תשע"ד-2014
	ס-6	מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות)	
	ס-7	מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש)	
	ס-8	מעבר תחתי להולכי רגל (עם מדרגות)	
	ס-9	מעבר תחתי להולכי רגל (עם כבש)	
	ס-10	הולכי רגל	
	ס-11	לחצן הולכי רגל לצורך חציה	
	ס-12	נגישות לנכים	
	ס-13	מצלמה למטרות אכיפה	הודעה תשע"ח-2018
	ס-14	גרירת רכב	
	ס-15	יחידת משטרה	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-16	מנהרה	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-17	מעבר גבול	הודעה תשע"ח-2018
	ס-18		
	ס-19		

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	ס-20	מחלף
	ס-21	צומת הצטלבות
	ס-22	צומת הסתעפות ימינה
	ס-23	צומת הסתעפות שמאלה
	ס-24	צומת קמץ
	ס-25	צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה
	ס-26	צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה
	ס-27	צומת קמץ לפנים ואחר כך משמאל
	ס-28	צומת קמץ לפנים ואחר כך מימין
	ס-29	מעגל תנועה
	ס-30	תחנת תידלוק
	ס-31	פתוח 24 שעות
	ס-32	דלק, שרות עצמי
	ס-33	תיקון תקרים
	ס-34	מוסך, תיקוני דרך, סיכה
	ס-35	רחיצת רכב
	ס-36	דלקן – דלק
	ס-37	פזומט

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	ס-38	ספידומט
	ס-39	דלקן – סונול
	ס-40	שדה תעופה
	ס-41	נמל
	ס-42	רכבת
	ס-43	רכבת מקומית
	ס-44	אוטובוס
	ס-45	מונית
	ס-46	רכב פרטי
	ס-47	משאית
	ס-48	אופנוע
	ס-49	אופניים
	ס-50	רכבל
	ס-51	חניה
	ס-52	חניה מקורה
	ס-53	חנה וסע
	ס-54	מסוף מטענים
	ס-55	אזור תעשיה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	ס-56	מסוף לטיסות נוחתות	
	ס-57	מסוף לטיסות ממריאות	
	ס-58	בית חולים ללא חדר מיון כללי	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-59	בית חולים עם חדר מיון כללי	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-60	עזרה ראשונה	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-61	טלפון	
	ס-62	מסעדה	
	ס-63	בית קפה/מזנון	
	ס-64	קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה	
	ס-65	השכרת רכב	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
	ס-66	אזור מנוחה	הודעה תשע"ד-2014
	ס-67	מקום להעלאה ולהורדת נוסעים	הודעה תשע"ד-2014
	ס-68	עמדת תשלום	הודעה תשע"ד-2014
	ס-69	מוסד אקדמי	הודעה תשע"ח-2018
	ס-70	עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל	
	ס-71	מלון או בית הארחה או כפר נופש	
	ס-72	אכסניה או אכסניית נוער	
	ס-73	אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	ס-74	חקלאות תיירותית
	ס-75	לינה כפרית
	ס-76	
	ס-77	
	ס-78	
	ס-79	
	ס-80	אתר תיירות
	ס-81	אתר ארכיאולוגי או עתיקות
	ס-82	אתר קדוש ליהודים
	ס-83	אתר קדוש למוסלמים
	ס-84	אתר קדוש לדרוזים
	ס-85	אתר קדוש לנוצרים
	ס-86	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי
	ס-87	אתר הנצחה
	ס-88	מוזיאון
	ס-89	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד
	ס-90	גן לאומי או שמורת טבע
	ס-91	שביל תנ"ך
	ס-92	אתר מורשת עולמית
	ס-93	יקב
	ס-94	

הודעה תשע"א-2011

הודעה תשע"ד-2014

הודעה תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

ס-95		
ס-96		
ס-97		
ס-98		
ס-99		
ס-100	דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד	
ס-101	יער, חורש או פארק שהוכשר לביקורי מטיילים	הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012
ס-102	מרינה או מעגן מוסדר	
ס-103	אתר מרחצאות מוסדר	
ס-104	מצפה או נקודת תצפית נוף	
ס-105	אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח	
ס-106	טיולי ג'יפים	
ס-107	מסלול הליכה מוסדר	
ס-108	מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל	
ס-109	חוות סוסים או שירותי רכיבה	
ס-110	אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה	
ס-111	נחל	
ס-112	מקום מוסדר לדייג	
ס-113	אתר צפרות	
ס-114	גן חיות	הודעה תשע"ד-2014
ס-115	חוף רחצה מוסדר	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\owner.ROM1\Downloads\500_427 (7).doc

	ס-116	בריכת שחייה לרשות הציבור
	ס-117	אתר ספורט ימי
	ס-118	מסלול לרכיבה על אופני הרים
	ס-119	מרכז ספורט
	ס-120	אתר גלישה
	ס-121	
	ס-122	
	ס-123	
	ס-124	
	ס-125	
	ס-126	
	ס-127	
	ס-128	
	ס-129	
	ס-130	עמדת טעינה לרכב חשמלי
	ס-131	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי
	ס-132	תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי

הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"ד-2014
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה תשע"א-2011
הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010) אלכס לנגר
המפקח הארצי על התעבורה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן